

Erläuterung des Konzepts

- Die Verordnung ist bindend. Eine strengere Auslegung ist weder erwünscht noch gestattet. Es soll auch von darüber hinaus gehenden Empfehlungen abgesehen werden
- Es gelten für das Tragen der MNB feste Mindeststandards in Bezug auf MNB-Pausen (mindestens alle zwei Stunden für 30 Minuten, u.a. während der Hofpausen- und Lüftungsphasen)*
- Auf dem Pausenhof kann auf das Tragen einer MNB verzichtet werden, da geringe Infektionswahrscheinlichkeit. Dennoch besteht auch draußen die Empfehlung zur Einhaltung der Kohorte
- Wir empfehlen Plexiglasscheiben oder vergleichbare Platztrenner als Alternative zum Einsatz von MNBs am Platz
- Lüftungsintervalle sind wenn möglich einzuhalten. Alle 20 Minuten für 5 Minuten. Dies entspricht einer gründlichen Lüftung vor Unterrichtsbeginn, zur Mitte des Unterrichtes und nach Unterrichtsende
- Das konkrete Infektionsgeschehen an den Schulen/Einrichtungen ersetzt die Ausrichtung an der lokalen Inzidenz
- Die Einhaltung der Kohorten ersetzt weitestgehend die Einhaltung des Mindestabstandes
- Es gelten klar geregelte Kohorten, Sitzpläne etc., um bei Infektionen gezielt Betroffene zu separieren
- Zur besseren Einhaltung der Kohorten werden gestaffelte Pausenzeiten empfohlen, wenn nötig
- An weiterführenden Schulen wird unterschieden in US und MS/OS/BS, da Kinder unter 12 Jahren pandemisch wie Grundschüler zu behandeln sind (geringer Beitrag am Infektionsgeschehen)**

*https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_3/details_3_406551.jsp

** GS = Grundschule, US = Unterstufe (5te und 6te Klassen), MS = Mittelstufe (ab Klasse 7), OS = Oberstufe (ab Klasse 10), BS = Berufsschulen (und Sonstige, Altersklasse >16)

Quarantäneregelung für Schulen und Kita

- Verkürzung der Quarantänezeit von 14 auf sieben Tage, mit negativem Test bei Kindern aller Altersklassen. Die sieben Tage ergeben sich aus folgendem Grund: vier Tage Inkubationszeit plus drei Tagen zur Testung und Ergebnisauswertung
- Bei Infektionsgeschehen in den Klassen werden bei Kindern unter 12 Jahren nur die angrenzenden Sitznachbarn in Quarantäne beordert (Kontaktpersonen 1ten Grades)
- Durch Einhaltung der Sitzordnungen und Kohorten (gilt für Kinder über 12 Jahren) erfolgt eine dezidierte Kontaktnachverfolgung. Klassenschließungen werden so möglichst vermieden
- Kontakte innerhalb der Kohorte auf dem Außengelände spielen für die Anordnung einer Quarantäne eine untergeordnete Rolle, da geringe Infektionswahrscheinlichkeit
- Aufgrund fehlender Sitzordnungen in Kitas findet auch bei Fällen in Kitas die dezidierte Kontaktnachverfolgung Anwendung

Teststrategien und weitere Empfehlungen

- Das Lehrpersonal sollte regelmäßig getestet werden. Bei geringem Infektionsgeschehen an den Einrichtungen wird eine Testung pro Woche empfohlen. Bei erhöhtem Infektionsgeschehen sollte je nach Häufigkeit und Intensität die Testfrequenz erhöht werden
- Alternativ: Antigen Test bei Betreten der Schule bei Lehrkräften und älteren Schülern (ab 16 Jahren)
- Testung der gesamten Klasse bei mehr als 2 Fällen innerhalb des Klassenverbands
- Testung eines gesamten Jahrganges bei gleichzeitig auftretenden Fällen in mindestens zwei Parallelklassen
- Bereitstellung von Lüftungsanlagen und CO2 Messgeräte erwägen
- Kontaktregeln für Lehrer und Erzieher, Maskenregeln definieren insbesondere im Lehrerzimmer
- Besonderer Schutz von Schülern und Lehrern, die zur Risikogruppe zählen, wie beispielsweise die Versorgung mit FFP2 Masken, eventuell Plexiglasscheiben im Unterricht, Möglichkeiten des Fernunterrichtes, etc.